






# TỦ DỤNG CỤ BẢO DƯỠNG NHANH **MAZDA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH**  
**KINGTECHENGINEERINGCORPORATION**


## TRẠNG THÁI KHÔNG LÀM VIỆC





### NGĂN 1: THỰC TẾ/THIẾT KẾ





### NGĂN 2: THỰC TẾ/THIẾT KẾ





### NGĂN 3: THỰC TẾ/THIẾT KẾ



### NGĂN 5: THỰC TẾ/THIẾT KẾ



### NGĂN 4: THỰC TẾ/THIẾT KẾ



### Thông số kỹ thuật

- Mã: **K155.5044**
- Sản xuất bởi: **Kingtech**
- Xuất xứ: **Việt Nam**
- Kích thước (dài x Rộng x cao): **880x800x990mm**
- Áp suất cấp: **8-10bar**
- Áp suất khí nén điều khiển xi lanh: **3,2bar**
- Dụng cụ gồm: **Ngăn 1, Ngăn 2, Ngăn 3, Ngăn 4, Ngăn 5**



# TỦ DỤNG CỤ BẢO DƯỠNG NHANH MAZDA

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH**  
**KINGTECHENGINEERINGCORPORATION**




## BỘ DỤNG CỤ NGĂN 1

- Cờ lê 2 đầu vòng PE0810~PE2224 kích thước 08x10, 10x12, 12x14, 14x17, 19x21, 22x24
- Cờ lê vòng miệng AE2408~AE2414 kích thước 8, 9, 12, 13, 14mm
- Tuýp ngắn 1/2" model 43817~43824 kích thước 17, 19, 21, 22, 23, 24mm
- Tuýp ngắn 3/4" model 33210~33214 kích thước 10, 12, 14mm
- Tuýp mở Bugi JTC-4814, JTC-4815
- Tuýp mở bugi 12 cạnh 14mm JTC-4179 JTC-448221
- Đầu chuyển 1/2" sang 3/8" JTC-440403
- Đầu chuyển 3/8" sang 1/2" JTC-340304
- Khúc nối lắc léo 3/8" JTC-3720
- Khúc nối 1/2" Dr. L=5" JTC-3615
- Khúc nối 3/8" Dr. L=3" JTC-3607
- Khúc nối 3/8" Dr. L=6" JTC-3608
- Khúc nối 3/8" Dr. L=10" JTC-3610
- Tuýp dài đen 1/2" Dr. x 21mm



## BỘ DỤNG CỤ NGĂN 2

- Tua vít dẹt chống trượt JTC-5449 kích thước SL6.5x100mm
- Tua vít dẹt chống trượt JTC-5451 kích thước SL8.0x150mm
- Tua vít bake bốn cạnh chống trượt JTC-5450 kích thước PH2x100mm
- Tua vít bake bốn cạnh chống trượt JTC-5452 kích thước PH3x150mm
- Tua vít đóng Bake JTC-5409 kích thước 8x150L
- Tua vít đóng Bake JTC-5408 kích thước 8x200L
- Cây nhặt ốc rơi có nam châm JTC-3639
- Súng xi hơi JTC-5905
- Thước đo độ sâu lốp JTC-5328




## BỘ DỤNG CỤ NGĂN 3

- Mỏ lết cỡ lớn 10" JTC-350810
- Kim nhọn kích thước: 8" JTC-34238
- Kim 2 lỗ 8" JTC-34278
- Kim bấm chết 10" JTC-10WR
- Tuýp chữ T JTC-3655~3661 kích thước 8, 10, 12, 14mm



## BỘ DỤNG CỤ NGĂN 4

- Búa tạ 2.5lb L=270mm  $\phi$ 37mm JTC-3409
- Bộ lục giác đầu bi 7 chỉ tiết: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm JTC-3505
- Súng vặn ốc tay ngang 3/8" SI-1205B
- Cần xiết lắc léo 1/2" JTC-3617
- Cần vặn tự động cho khẩu 3/8" dài 200mm JTC-3603
- Cần xiết lực 1/2" 40-210 Nm JTC-4936



## BỘ DỤNG CỤ NGĂN 5

- Súng vận bu lông 1/2" SI-1490BSR
- Đồng hồ bơm lốp 3 chức năng model AFG1H03
- Dụng cụ tháo lọc nhớt 2 chiều JTC-4600
- Bình chứa hút dầu phanh: 02 lít JTC-1025
- Bình châm dầu phanh mới: 01 lít JTC-1026
- Khay đựng đồ JTC-AM47
- Bình chứa dung dịch nước làm mát JTC-5032
- Bình chứa dung dịch nước rửa kính JTC-5032
- Phiếu châm dầu cổ mềm 1 cái ngắn JTC-3108
- Phiếu châm dầu cổ mềm 1 cái dài JTC-3109





# TỦ DỤNG CỤ BẢO DƯỠNG NHANH **MAZDA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH**  
**KINGTECHENGINEERINGCORPORATION**

## TRẠNG THÁI LÀM VIỆC

