





TỦ DỤNG CỤ BẢO DƯỠNG NHANH **HYUNDAI**

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH
KINGTECHENGINEERINGCORPORATION


TRẠNG THÁI KHÔNG LÀM VIỆC





NGĂN 1: THỰC TẾ/THIẾT KẾ





NGĂN 2: THỰC TẾ/THIẾT KẾ




NGĂN 5: THỰC TẾ/THIẾT KẾ



NGĂN 4: THỰC TẾ/THIẾT KẾ



NGĂN 3: THỰC TẾ/THIẾT KẾ



Thông số kỹ thuật

- Mã: **K155.5044**
- Sản xuất bởi: **Kingtech**
- Xuất xứ: **Việt Nam**
- Kích thước (dài x Rộng x cao): **880x800x990mm**
- Áp suất cấp: **8-10bar**
- Áp suất khí nén điều khiển xi lanh: **3,2bar**
- Dụng cụ gồm: **Ngăn 1, Ngăn 2, Ngăn 3, Ngăn 4, Ngăn 5**




TỦ DỤNG CỤ BẢO DƯỠNG NHANH **HYUNDAI**

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH
KINGTECHENGINEERINGCORPORATION



BỘ DỤNG CỤ NGẮN 1

- Cần xiết lắo 1/2 inch JTC 3617
- Tay chữ T trượt 3/8", L=250mm, JTC 3717
- Bộ lục giác Cỡ: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm Một đầu dạng bi, JTC 3505
- Khúc nối 3/8" Dr. L=3", JTC 3607
- Khúc nối 1/2" Dr. L=5", JTC 3615
- Khúc nối 3/8" Dr. L=6", JTC 3608
- Cần vận tự động cho khẩu 3/8" dài 200mm, JTC3603
- Khúc nối 3/8" Dr. L=10", JTC 3610
- Tuýp dài 1/2" x 17mm, JTC 448217
- Tuýp dài 1/2" x 19mm, JTC 448219
- Tuýp mở Bugi 16mm, JTC 4814
- Tuýp mở Bugi 21mm, JTC 4815
- Đầu tuýp 3/8" 6PT cỡ 8mm, JTC 36308
- Đầu tuýp 3/8" 6PT cỡ 10mm, JTC 36310, 12mm, JTC 36312, 14mm, JTC 36314
- Bộ đầu lục giác 3/8" 8 chiếc Cỡ: H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, JTC H308H
- Bộ đầu sao 3/8" 8 Chiếc Cỡ: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, JTC H308T
- Tuýp ngắn 3/8" cỡ 10mm, JTC 33210 12mm, JTC 33212, 14mm, JTC 33214
- Tuýp ngắn 1/2" cỡ 17mm, JTC 43817, 19mm, JTC 43819, 21mm, JTC 43821, 22mm, JTC 43822, 23mm, JTC 43823, 24mm, JTC 43824
- Đầu chuyển 1/2" sang 3/8", JTC 440403
- Đầu chuyển 3/8" sang 1/2", JTC 340304
- Đầu khớp nối xoay (lắo léo) 3/8", JTC 3720



BỘ DỤNG CỤ NGẮN 2

- Kim cách điện tổng hợp 8" Khả năng cách điện 1000V AC, 1500V DC" JTC 34268
- Kim Nhọn Kích thước: 8", JTC 34238
- Mỏ lết cỡ lớn 10", JTC 350810
- Búa sắt L=400mm ϕ 38.5mm", JTC 3409
- Dao cạo zoăng, JTC 1501
- Kim cắt dây điện 7", JTC 34257
- Kim mỏ quạ, JTC 342810
- Kim kẹp Ống nhiên liệu, JTC 1345A



BỘ DỤNG CỤ NGẮN 3

- Tua vít dẹt mũi phủ kim cương SL3 x 75mm JTC 5447, SL5 x 75mm, JTC 5449, SL6 x 100mm JTC 5451, SR5 x 300mm JTC 5453, SL3 x 75mm JTC 5447
- Tua vít 4 cạnh mũi phủ kim cương PH0 x 75mm JTC 5448, PH1 x 75mm JTC 5450, PH2 x 100mm JTC 5452, SR5 x 300mm JTC 5456, PH0 x 75mm JTC 5448
- Tô vít ngắn 2 cạnh 6.5x38mm, JTC 7607
- Tô vít ngắn 4 cạnh #2 x 38mm, JTC 7608
- Tô vít điều 8mm x L225x240, JTC 332308, 10mm x L225x240, JTC 332310
- Thanh nạy, JTC 2511



BỘ DỤNG CỤ NGẮN 4

- Clê 2 đầu vòng 8-10mm JTC PR0810, 17 x 19mm JTC PR1719, 21 x 23mm JTC PR2123, 14 x 15 mm JTC PR1415
- Clê trơn 10mm JTC 3030, 12mm JTC 3032, 14mm JTC 3034, 17mm JTC 3037
- Clê 2 đầu mở 8 x 9mm JTC GD0809, 10 x 12mm JTC GD1012, 12 x 14mm JTC GD1214, 14 x 17mm JTC GD1417, 17 x 19mm JTC GD1719
- Thước đo khe hở bugi JTC 1507
- Cần lá 0.04-0.63mm JTC 4289

BỘ DỤNG CỤ NGẮN 5

- Súng vận bu lông 1/2" SI-1490BSR
- Đồng hồ bơm lốp 3 chức năng model AFG1H03
- Dụng cụ tháo lọc nhớt 2 chiều JTC-4600
- Bình chứa hút dầu phanh: 02 lít JTC-1025
- Bình châm dầu phanh mới: 01 lít JTC-1026
- Khay đựng đồ JTC-AM47
- Bình chứa dung dịch nước làm mát JTC-5032
- Bình chứa dung dịch nước rửa kính JTC-5032
- Phiếu châm dầu cổ mềm 1 cái ngắn JTC-3108
- Phiếu châm dầu cổ mềm 1 cái dài JTC-3109





TỦ DỤNG CỤ
BẢO DƯỠNG NHANH HYUNDAI

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH
KINGTECHENGINEERINGCORPORATION

TRẠNG THÁI LÀM VIỆC

